

# LED zdroje CorePro Glass

## CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Operating and electrical	
Patice	E27 [ E27]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Cyklus přepínání	20000	Ekvivalentní příkon	100 W
Referenční světelný tok	Sphere	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,52
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok (jmen.)	1521 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index barevného podání (jmen.)	80	Úprava žárovky	Vymazat
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

## LED zdroje CorePro Glass

Tvar žárovky	A60 [ A 60mm]
--------------	---------------

### Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo EPREL	387429

### Product data

Úplný kód výrobku	871951434714400
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

EAN/UPC – výrobek	8719514347144
Objednací kód	34714400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002026192
Celková hmotnost kopie (kus)	0,030 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	60 mm	104 mm

## Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

# LED zdroje CorePro Glass

## Fotometrické údaje




General uniform lighting

## Životnost



Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

